206 Carton, Agriculture, No 3

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

PROVINCE DE QUÉBEC

# BULLETIN

SUR

# L'ÉTAT DES RÉCOLTES

DANS LA

## PROVINCE DE QUÉBEC

EN JUIN, 1900

BIBLIOTHEQUE S.M.E. QUEBEC

PUBLIÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE DE LA PROVINCE DE QUÉBEC

BIBLIOTHEQUE S.M.E. 1964 Séminaire de Québec

QUÉBEC
IMPRIMERIE DU " DAILY TELEGRAPH "
1900

Bibliothèque Le Séminaire de Québec, 3, rue de l'Université, Québec 4, QUE.

# BULLETIN

SUR

# L'ÉTAT DES RÉCOLTES

DANS LA

## PROVINCE DE QUÉBEC

### EN JUIN, 1900

Depuis que les renseignements nous ont été fournis par nos correspondants des différents points de la province de Québec, les conditions climatologiques de cette province se sont complètement modifiées.

Le printemps a été tardif et la température s'est maintenue froide pendant tout le mois de mai et une bonne partie du mois de juin, de sorte que la végétation s'est trouvée généralement plus en retard que les années précédentes.

De plus, une sécheresse prolongée, accompagnée d'assez fortes chaleurs intermittentes, s'est fait sentir durant plusieurs semaines, à partir de la fin de mai et durant la plus grande partie du mois de juin, ce qui avait grandement compromis le rendement de nos fourrages, ainsi que les pâturages. On commençait à entretenir des inquiétudes sérieuses sur ces deux facteurs importants de notre industrie laitière, quand, vers la fin de juin, des pluies abondantes, qui se sont continuées durant tout le mois de juillet, sont venues complètement modifier ces conditions.

A la date de la publication de ce bulletin, les pluies, qui étaient si ardemment désirées, il y a quelques semaines, sont maintenant considésirées comme trop fréquentes dans bien des endroits, et certaines plantes potagères pourraient en souffrir.

La récolte du foin, qui est indiquée dans le tableau comme devant être médiocre, et même mauvaise dans bien des cas, devra certainement donner maintenant une bonne moyenne, si elle est faite dans des conditions favorables.

Toutefois, dans les parties sablonneuses, cette récolte sera faible, d'après des renseignements particuliers qui nous sont transmis.

Les céréales et les légumes ont généralement une excellente apparence dans toute la province, cependant ces derniers ont été décimés, dans plusieurs localités, par le fléau du ver gris, surtout dans le district de Québec.

Les grains promettent un rendement au-dessus de la moyenne.

A titre de renseignement général sur ce qui se passe dans les autres provinces du Dominion, nous reproduisons ici les notes recucillies par le directeur de la Ferme Expérimentale d'Ottawa, au cours d'une excursion qu'il a faite dans les provinces maritimes et dans différentes parties du Canada. Nous n'avons pas la date à laquelle ces notes ont été prises ; il peut se faire que les changements survenus dans la température soient de nature à modifier quelques unes des données contenues dans ces notes.

" Le Foin.—Cette importante récolte est en général faible. Dans les provinces maritimes, elle n'atteindra probablement pas les deux tiers de la moyenne, et dans la province de Québec, elle sera moins considérable qu'à l'ordinaire, excepté

sur les nouvelles prairies ou sur les vieilles qui ont été ensemencées de nouveau. Plusieurs cultivateurs de la province de Québec et d'ailleurs gardent trop longtemps leurs terres en prairie pour en obtenir de bons résultats.

Dans l'est et l'ouest d'Ontario, le foin est moins abondant qu'à l'ordinaire.

A la Ferme Expérimentale d'Ottawa, la récolte est bonne, bien qu'elle ne soit pas égale à celle des années passées.

Au Manitoba et dans l'est de l'Assiniboia, par suite d'une grande sécheresse, le foin a presque manqué partout.

Dans l'Alberta, on considère la récolte comme généralement bonne.

Dans la Colombie Anglaise, la récolte est abondante ; mais les pluies torrentielles qui ont prévalu depuis quelque temps dans cette province ont été cause que la plus grande partie du foin a été sauvée en mauvais état.

A tout prendre, le foin sera rare et cher dans une grande partie du Canada.

Le Blé.—Le blé d'automne dans l'ouest d'Ontario mûrit d'une manière très irrégulière. Dans plusieurs champs, le blé est déjà assez mûr pour être coupé, tandis que dans d'autres parties des mêmes champs, il est encore vert. D'après les apparences, cette importante récolte ne donnera pas en moyenne plus que quinze minots de l'acre.

Le blé du printemps dans Ontario paraît très riche et promet un rendement raisonable ; mais grâce à la sécheresse qui s'est fait sentir au commencement de la saison, la paille sera très courte.

Dans les provinces maritimes le blé du printemps a une couleur vert-foncé, et paraît riche, mais il est très en retard. Si le temps est favorable, il mûrira rapidement.

Au Manitoba, la sécheresse prolongée a été tout à coup interrompue par des pluies générales et par des orages fréquents en quantité suffisante pour pénétrer jusqu'à la racine du grain, ce qui a donné une impulsion remarquable à la végétation, et si l'on excepte une petite étendue de terres légères, on s'attend à plus de la moitié de la récolte ordinaire.

Dans l'est de l'Assiniboia, les dernières pluies ont produit le même résultat, et la récolte qui ne devait pas atteindre le quart de la moyenne, donnera aujourd'hui près de la moitié.

Dans la Saskatchewan et l'Alberta, l'apparence est bonne.

Dans la Colombie Anglaise, la récolte du blé n'est jamais considérable, mais elle sera bonne.

En résumé, la récolte totale du blé dans le Dominion sera beaucoup en dessous de la moyenne.

L'Avoine.—La récolte de l'avoine est en retard dans les provinces maritimes, mais elle paraît très belle et promet beaucoup.

Dans les provinces de Québec et d'Ontario, l'avoine a une très belle apparence, mais elle n'a pas plus que 14 à 16 pouces de hauteur, et bien que le grain promette un bon rendement, la paille n'aura pas plus que la moitié de sa longueur ordinaire. Avec une faible récolte de foin, cette diminution de paille pourra causer des embarras aux cultivateurs.

Au Manitoba et la partie est des Territoires, l'avoine a été semée tard, et dans plusieurs endroits, elle a supporté la sécheresse plus aisément que le blé. Grâce aux dernières pluies, le rendement sera passable.

Dans les parties ouest des Territoires et dans la Colombie Anglaise, la récolte promet d'être bonne.

L'Orge.—Cette céréale a une belle apparence dans les provinces de l'est ; mais dans Ontario, où elle est déjà avancée, la paille est courte, quoiqu'elle soit en moyenne plus longue que celle de l'avoine.

Les Pois.—Les pois ont une très belle apparence dans Ontario, Québec et les provinces de l'est. Dans Ontario, le grain croît rapidement et en bonne condition, et s'il ne survient rien d'extraordinaire, le rendement sera excellent.

Au Manitoba et dans les Territoires, l'étendue ensemencée en pois est peu considérable, mais partout la récolte a souffert de la sécheresse et des vents.

Dans la Colombie anglaise, les cultivateurs sèment aussi peu de pois, mais la récolte promet d'être bonne.

Le Maïs.—La sécheresse et la chaleur qui se sont fait sentir dans l'est ont été favorables à cette récolte, mais par suite de la température qui a prévalu à l'époque des semailles, la végétation a été lente au début. Sur les terrains propices le maïs croît maintenant rapidement et donnera un bon rendement.

Dans les plaines de l'ouest et dans la Colombie anglaise, on cultive peu de maïs.

Les Légumes et les Patates.—Les légumes sont on retard presque partout, mais les plantes paraissent riches, croissent rapidement et promettent un assez bon rendement. Les patates sont bien avancées, et donneront un bon rendement.

Les Fruits.—Les pommes promettent nne excellente récolte dans tous les districts de l'est, et quoique plusieurs arbres ne soient pas très chargés, le fruit est bien distribué et se développe rapidement.

Dans la Colombie anglaise cette récolte promet beaucoup.

Les poires et les prunes auront, dans certaines régions, un excellent rendement ; dans d'autres, la récolte est moindre et inégale : certaines variétés donnent beaucoup, d'autres peu.

Les pêches, dans Ontario, donneront un rendement abondant.

Pour l'établissement du tableau qui suit la province a été partagée comme les années précédentes en neuf groupes de comtés, qui sont :—

1er *Groupe.*—Terrebonne, Argenteuil, Deux Montagnes, Vaudreuil, Soulanges, Laval, Jacques Cartier, Hochelaga.

2*me Groupe.*—Huntingdon, Chateauguay, Beauharnois, Laprairie, Napierville, St-Jean, Chambly, Verchères, Richelieu, St-Haycinthe, Rouville, Iberville, Bagot, Shefford, Missisquoi, Brome, Stanstead, Compton, Sherbrooke, Richmond, Drummond, Yamaska.

3*me Groupe.* — Nicolet, Arthabaska, Wolfe, Beauce, Mégantic, Lotbinière, Lévis, Dorchester, Bellechasse.

4*me Groupe.*—Montmagny, L'Islet, Kamouraska, Montmorency.

5*me Groupe.*—Témiscouata, Rimouski, Matane, Bonaventure, Gaspé, Charlevoix.

6*me Groupe.*—Saguenay, Chicoutimi, Lac St-Jean.

7*me Groupe.*—Québec, Portneuf, Champlain.

8*me Groupe.* — St-Maurice, Maskinongé, Berthier, Joliette, Montcalm, L'Assomption.

9*me Groupe.*—Ottawa, Pontiac.

Les nombres du tableau indiquent le pour cent d'une récolte maxima. Une récolte parfaite serait représentée par 100 et une récolte nulle par 0.

## *ETAT DES RECOLTES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC AU 1er JUILLET, 1900.*

### *Groupe I.*

| — | Nombre de renseignements. | Blé. | Orge. | Avoine. | Seigle. | Sarrasin. | Lin. | Pois. | Fèves. | Blé d'Inde. | Betteraves. | Carotte. | Choux de Siam. | Patates. | Fourrage vert. | Trèfle. | Mil. | Mélanges divers. | Paturage | Tabac. | Pommes. | Autres Fruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrebonne | 14 | 71 | 83 | 85 | 100 | 83 | 75 | 73 | 79 | 72 | 72 | 78 | 78 | 88 | 78 | 77 | 69 | 79 | 82 | 63 | 75 | 88 |
| Argenteuil | 11 | 75 | 72 | 88 | 75 | 68 | 50 | 75 | 58 | 69 | 57 | 58 | 72 | 63 | 75 | 58 | 53 | 67 | 69 | 55 | 72 | 67 |
| Deux Montagnes | 16 | 70 | 78 | 81 | 75 | 75 | 71 | 68 | 71 | 82 | 73 | 73 | 73 | 88 | 81 | 70 | 58 | 79 | 80 | 64 | 67 | 75 |
| Vaudreuil | 8 | 71 | 75 | 79 | 63 | 67 | .... | 57 | 80 | 67 | 65 | 60 | 64 | 75 | 75 | 50 | 57 | 67 | 68 | 64 | 68 | 54 |
| Soulanges | 8 | 69 | 69 | 81 | 63 | 63 | .... | 57 | 75 | 79 | 85 | 81 | 75 | 69 | 67 | 54 | 43 | 60 | 64 | 71 | 56 | 54 |
| Laval | 6 | 75 | 85 | 75 | .... | .... | 63 | 69 | 75 | 80 | 75 | 88 | 67 | 95 | 75 | 35 | 50 | 75 | 70 | 50 | 75 | 75 |
| Jacques Cartier | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 63 | 63 | 88 | 100 | 88 | 75 | 63 |
| Hochelaga | 8 | 83 | 92 | 88 | 75 | 75 | 75 | 88 | 75 | 81 | 83 | 80 | 88 | 79 | 70 | 63 | 56 | 75 | 60 | 70 | 55 | 75 |
| Moyenne | 73 | 77 | 82 | 85 | 79 | 76 | 72 | 73 | 77 | 79 | 76 | 77 | 77 | 82 | 78 | 59 | 56 | 74 | 67 | 66 | 68 | 68 |

## ÉTAT DES RECOLTES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC AU 1er JUILLET, 1900—Suite.

### Groupe II.

| — | Nombre de renseignements. | Blé. | Orge. | Avoine. | Seigle. | Sarrasin. | Lin. | Pois. | Fèves. | Blé d'Inde. | Betteraves. | Carottes. | Choux de Siam. | Patates. | Fourrage vert. | Trèfle. | Mil. | Mélanges divers. | Paturages. | Tabac. | Pommes. | Autres fruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntingdon..... | 8 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 63 | 71 | 71 | 63 | 71 | 46 | 81 | 63 | 67 | 71 | 65 | 75 | 60 | 63 | 54 |
| Chateauguay..... | 8 | 69 | 79 | 85 | .... | 75 | 25 | 40 | 70 | 75 | 70 | 67 | 65 | 75 | 80 | 38 | 42 | 75 | 67 | 75 | 60 | 71 |
| Beauharnois..... | 5 | 67 | 80 | 80 | .... | 75 | .... | 50 | 75 | 85 | 80 | 75 | 83 | 81 | 69 | 69 | 69 | 67 | 69 | 65 | 75 | 88 |
| Laprairie..... | 5 | 80 | 90 | 100 | .... | 75 | .... | 60 | 58 | 75 | 67 | 67 | 50 | 65 | 81 | 38 | 45 | 81 | 85 | 65 | 50 | 38 |
| Napierville..... | 6 | 75 | 85 | 80 | 88 | 100 | 88 | 60 | 88 | 85 | 88 | 88 | 81 | 83 | 83 | 60 | 40 | 75 | 70 | 88 | 60 | 65 |
| St. Jean..... | 5 | 69 | 85 | 75 | 50 | 75 | 69 | 63 | 63 | 65 | 67 | 67 | 58 | 56 | 67 | 45 | 50 | 58 | 80 | 50 | 38 | 50 |
| Chambly..... | 10 | 75 | 83 | 88 | 75 | 61 | 88 | 72 | 75 | 81 | 81 | 68 | 70 | 81 | 72 | 59 | 53 | 63 | 72 | 72 | 54 | 66 |
| Verchères..... | 5 | 67 | 75 | 83 | 100 | 75 | 63 | 83 | 75 | 75 | 75 | 67 | 67 | 83 | 83 | 42 | 42 | 75 | 67 | 50 | 92 | 92 |
| Richelieu..... | 4 | 67 | 67 | 75 | 75 | 88 | 80 | 83 | 92 | 92 | 58 | 67 | 63 | 92 | 67 | 50 | 42 | 58 | 67 | 50 | 63 | 63 |
| St. Hyacinthe.... | 8 | 75 | 79 | 79 | 100 | 75 | 80 | 71 | 75 | 75 | 75 | 70 | 75 | 75 | 75 | 46 | 46 | 60 | 67 | 75 | 75 | 75 |
| Rouville..... | 1 | 75 | 75 | 75 | .... | .... | 75 | 75 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | .... | 25 | 75 | 50 | 75 |
| Iberville..... | 10 | 58 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 | 58 | 65 | 65 | 68 | 65 | 60 | 69 | 78 | 39 | 45 | 50 | 67 | 61 | 68 | 61 |
| Bagot..... | 15 | 66 | 77 | 77 | 69 | 75 | 75 | 70 | 68 | 77 | 66 | 72 | 69 | 85 | 82 | 43 | 38 | 75 | 63 | 69 | 75 | 77 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richelieu | 4 | 67 | 67 | 75 | 75 | 88 | 80 | 83 | 92 | 92 | 58 | 67 | 63 | 92 | 67 | 50 | 42 | 58 | 67 | 50 | 63 | 63 |
| St. Hyacinthe | 8 | 75 | 79 | 79 | 100 | 75 | 80 | 71 | 75 | 75 | 75 | 70 | 75 | 75 | 75 | 46 | 46 | 60 | 67 | 75 | 75 | 75 |
| Rouville | 1 | 75 | 75 | 75 | .... | .... | 75 | 75 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | .... | 25 | 75 | 50 | 75 |
| Iberville | 10 | 58 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 | 58 | 65 | 65 | 68 | 65 | 60 | 69 | 78 | 39 | 45 | 50 | 67 | 61 | 68 | 61 |
| Bagot | 15 | 66 | 77 | 77 | 69 | 75 | 75 | 70 | 68 | 77 | 66 | 72 | 69 | 85 | 82 | 43 | 38 | 75 | 63 | 60 | 75 | 77 |
| Shefford | 9 | 65 | 71 | 75 | 50 | 69 | 75 | 70 | 85 | 67 | 69 | 65 | 69 | 88 | 80 | 50 | 58 | 67 | 83 | 63 | 75 | 69 |
| Stanstead | 6 | 70 | 80 | 85 | 100 | 70 | .... | 80 | 83 | 81 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 85 | 70 | 80 | 95 | 88 | 55 | 85 |
| Brome | 8 | 75 | 79 | 82 | 75 | 65 | .... | 83 | 82 | 89 | 80 | 70 | 75 | 82 | 82 | 89 | 86 | 83 | 82 | 70 | 64 | 79 |
| Missisquoi | 6 | 60 | 65 | 63 | 50 | 58 | 75 | 65 | 88 | 63 | 55 | 60 | 75 | 99 | 58 | 54 | 54 | 69 | 79 | 58 | 61 | 63 |
| Compton | 17 | 75 | 77 | 81 | 75 | 73 | 63 | 79 | 82 | 74 | 81 | 73 | 81 | 90 | 77 | 88 | 84 | 80 | 84 | 75 | 84 | 79 |
| Sherbrooke | 4 | 58 | 75 | 92 | 50 | 83 | 75 | 83 | 90 | 100 | 92 | 83 | 83 | 92 | 92 | 75 | 83 | 100 | 92 | 67 | 92 | 75 |
| Richmond | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... | .... |
| Drummond | 14 | 69 | 67 | 81 | 75 | 70 | 88 | 69 | 75 | 70 | 63 | 63 | 66 | 83 | 78 | 50 | 50 | 75 | 52 | 69 | 90 | 90 |
| Yamaska | 11 | 72 | 72 | 82 | 81 | 67 | 75 | 75 | 83 | 79 | 75 | 58 | 67 | 84 | 79 | 41 | 41 | 70 | 68 | 70 | 85 | 90 |
| Moyenne | 165 | 70 | 71 | 80 | 74 | 72 | 71 | 69 | 78 | 76 | 72 | 69 | 69 | 80 | 76 | 55 | 54 | 71 | 72 | 67 | 68 | 72 |

## *ETAT DES RECOLTES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC AU 1er JUILLET, 1900.—Suite.*

### *Groupe III.*

| — | Nombre de renseignements | Blé. | Orge. | Avoine. | Seigle. | Sarrasin. | Lin. | Pois. | Fèves. | Blé d'Inde. | Betteraves. | Carottes. | Choux de Siam. | Patates. | Fourrages verts. | Trèfle. | Mil. | Mélanges divers. | Pâturages. | Tabac. | Pommes. | Autres Fruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolet | 14 | 83 | 75 | 85 | 58 | 56 | 71 | 73 | 69 | 81 | 64 | 54 | 63 | 92 | 61 | 41 | 35 | 56 | 50 | 61 | 61 | 61 |
| Arthabaska | 26 | 69 | 75 | 83 | 79 | 73 | 56 | 76 | 81 | 46 | 82 | 67 | 71 | 86 | 79 | 60 | 52 | 38 | 64 | 70 | 78 | 79 |
| Wolfe | 16 | 79 | 83 | 83 | 81 | 86 | 63 | 85 | 83 | 75 | 46 | 75 | 77 | 88 | 85 | 80 | 73 | 78 | 80 | 56 | 85 | 81 |
| Beauce | 36 | 77 | 79 | 83 | 68 | 75 | 74 | 80 | 77 | 71 | 68 | 71 | 73 | 88 | 74 | 63 | 68 | 70 | 81 | 58 | 77 | 73 |
| Mégantic | 5 | 63 | 75 | 92 | .... | 83 | .... | 75 | 63 | 75 | .... | 75 | 75 | 75 | .... | 88 | 75 | 75 | 75 | 75 | ... | .... |
| Lotbinière | 15 | 70 | 80 | 79 | 70 | 77 | 75 | 77 | 83 | 81 | 64 | 64 | 67 | 94 | 67 | 59 | 57 | 58 | 59 | 77 | 89 | 87 |
| Lévis | 16 | 70 | 72 | 79 | 60 | 80 | 84 | 88 | 92 | 88 | 66 | 60 | 58 | 86 | 73 | 73 | 70 | 70 | 67 | 68 | 83 | 81 |
| Dorchester | 15 | 52 | 70 | 75 | 71 | 72 | 64 | 78 | 75 | 65 | 65 | 63 | 64 | 91 | 79 | 64 | 63 | 79 | 78 | 71 | 79 | 65 |
| Bellechasse | 19 | 72 | 73 | 74 | 64 | 70 | 72 | 68 | 77 | 72 | 63 | 56 | 75 | 81 | 63 | 62 | 64 | 65 | 60 | 71 | 77 | 73 |
| Moyenne | 162 | 71 | 76 | 81 | 69 | 75 | 70 | 78 | 80 | 73 | 65 | 65 | 69 | 87 | 73 | 66 | 62 | 65 | 69 | 67 | 79 | 75 |

### *Groupe IV.*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montmagny | 14 | 70 | 72 | 79 | 75 | 60 | 60 | [illegible] | [illegible] | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellechasse..... | 19 | 72 | 73 | 74 | 64 | 70 | 72 | 68 | 77 | 72 | 63 | 56 | 75 | 81 | 63 | 62 | 64 | 65 | 60 | 71 | 77 | 73 |
| Moyenne..... | 162 | 71 | 76 | 81 | 69 | 75 | 70 | 78 | 80 | 73 | 65 | 65 | 69 | 87 | 73 | 66 | 62 | 65 | 69 | 67 | 79 | 75 |

## *Groupe IV.*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montmagny..... | 14 | 70 | 72 | 79 | 75 | 60 | 69 | 81 | 75 | 75 | 75 | 70 | 63 | 77 | 64 | 69 | 58 | 50 | 59 | 71 | 83 | 79 |
| L'Islet..... | 15 | 70 | 71 | 75 | 73 | 75 | 68 | 79 | 79 | 73 | 59 | 53 | 60 | 85 | 69 | 58 | 52 | 57 | 66 | 69 | 80 | 79 |
| Kamouraska..... | 19 | 83 | 69 | 67 | 96 | 72 | 59 | 71 | 75 | 64 | 50 | 44 | 69 | 77 | 63 | 45 | 42 | 50 | 64 | 64 | 75 | 70 |
| Montmorency..... | 17 | 70 | 80 | 77 | 71 | 75 | 68 | 79 | 70 | 59 | 56 | 48 | 60 | 80 | 71 | 55 | 52 | 54 | 54 | 62 | 90 | 85 |
| Moyenne..... | 65 | 73 | 73 | 75 | 79 | 71 | 66 | 78 | 77 | 68 | 60 | 54 | 63 | 80 | 67 | 57 | 51 | 53 | 61 | 67 | 82 | 78 |

## *Groupe V.*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Témiscouata..... | 17 | 75 | 83 | 73 | 84 | 82 | 58 | 80 | 85 | 88 | 75 | 75 | 75 | 63 | 75 | 60 | 58 | 60 | 70 | 61 | 75 | 75 |
| Rimouski..... | 9 | 69 | 78 | 75 | 68 | 58 | 75 | 75 | 71 | 65 | 50 | 46 | 50 | 75 | 75 | 61 | 50 | 63 | 53 | 50 | 65 | 60 |
| Bonaventure..... | 16 | 80 | 82 | 83 | 75 | 73 | 75 | 83 | 81 | 69 | 75 | 75 | 73 | 87 | 87 | 75 | 71 | 61 | 63 | 69 | 81 | 78 |
| Gaspé..... | 15 | 65 | 72 | 75 | 100 | 75 | 75 | 75 | 60 | 75 | 75 | 67 | 79 | 82 | 79 | 80 | 80 | 75 | 69 | 63 | 75 | 75 |
| Charlevoix..... | 16 | 58 | 65 | 65 | 65 | 63 | 61 | 73 | 68 | 56 | 32 | 39 | 52 | 82 | 63 | 59 | 56 | 50 | 53 | 48 | 69 | 57 |
| Matane..... | 8 | 79 | 88 | 88 | 81 | 69 | 75 | 75 | 75 | 92 | 63 | 100 | 83 | 85 | 69 | 65 | 70 | 81 | 75 | 38 | .... | .... |
| Moyenne..... | 81 | 85 | 94 | 92 | 95 | 84 | 84 | 92 | 88 | 89 | 74 | 80 | 82 | 95 | 89 | 80 | 77 | 78 | 77 | 66 | 73 | 69 |

## ETAT DES RECOLTES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC AU 1er JUILLET, 1900.—*Suite.*

### *Groupe VI.*

| — | Nombre de renseignements. | Blé. | Orge. | Avoine. | Seigle. | Sarrasin. | Lin. | Pois. | Fèves. | Blé d'Inde. | Betteraves. | Carottes. | Choux de Siam. | Patates | Fourrages verts. | Trèfle. | Mil. | Mélanges divers. | Pâturages. | Tabac. | Pommes. | Autres Fruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saguenay | 4 | 58 | 67 | 75 | 56 | 75 | .... | 75 | .... | .... | 50 | 25 | 100 | 92 | 75 | 75 | 75 | 75 | 33 | 25 | .... | .... |
| Chicoutimi | 14 | 71 | 75 | 79 | 70 | 69 | 86 | 75 | 83 | 89 | 63 | 56 | 80 | 87 | 75 | 69 | 65 | 72 | 71 | 81 | .... | 100 |
| Lac St. Jean | 18 | 81 | 86 | 84 | 83 | 79 | 81 | 82 | 70 | 67 | 64 | 65 | 75 | 84 | 92 | 68 | 59 | 73 | 72 | 66 | 60 | 75 |
| Moyenne | 36 | 73 | 76 | 86 | 70 | 74 | 84 | 77 | 77 | 78 | 59 | 49 | 85 | 88 | 81 | 71 | 66 | 73 | 59 | 57 | 60 | 88 |

### *Groupe VII.*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Québec | 4 | 75 | 75 | 67 | 75 | 83 | 75 | 75 | 75 | 92 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 63 | 63 | 100 | 75 | 75 | 92 | 83 |
| Portneuf | 6 | 65 | 75 | 70 | 75 | 25 | .... | 80 | 83 | 60 | 100 | 75 | 63 | 80 | 75 | 56 | 50 | 67 | 69 | 50 | 81 | 81 |
| Champlain | 23 | 66 | 76 | 73 | 83 | 80 | 78 | 77 | 77 | 80 | 68 | 69 | 79 | 90 | 77 | 47 | 56 | 59 | 62 | 67 | 77 | 88 |
| Moyenne | 33 | 69 | 75 | 70 | 78 | 63 | 77 | 77 | 78 | 77 | 89 | 77 | 81 | 90 | 84 | 55 | 56 | 75 | 69 | 64 | 83 | 84 |

### *Groupe VIII.*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portneuf..... | 6 | 65 | 75 | 70 | 75 | 25 | .... | 80 | 83 | 60 | 100 | | | | | | | | | | | |
| Champlain..... | 23 | 66 | 76 | 73 | 83 | 80 | 78 | 77 | 77 | 80 | 68 | 69 | 79 | 90 | 77 | 47 | 56 | 59 | 62 | 67 | 77 | 88 |
| Moyenne..... | 33 | 69 | 75 | 70 | 78 | 63 | 77 | 77 | 78 | 77 | 89 | 77 | 81 | 90 | 84 | 55 | 56 | 75 | 69 | 64 | 83 | 84 |

### *Groupe VIII.*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Maurice..... | 8 | 70 | 75 | 75 | 25 | 85 | 75 | 88 | 79 | 96 | 70 | 75 | 71 | 96 | 80 | 71 | 58 | 54 | 80 | 80 | 95 | 94 |
| Maskinongé..... | 6 | 63 | 79 | 71 | 75 | 67 | 69 | 75 | 75 | 75 | 69 | 63 | 65 | 83 | 75 | 54 | 54 | 60 | 71 | 60 | 75 | 75 |
| Berthier..... | 12 | 81 | 81 | 78 | 70 | 66 | 63 | 75 | 75 | 75 | 69 | 68 | 63 | 83 | 83 | 67 | 58 | 67 | 68 | 50 | 66 | 72 |
| Joliette..... | 19 | 72 | 78 | 73 | 68 | 65 | 70 | 71 | 78 | 77 | 60 | 54 | 66 | 90 | 67 | 58 | 49 | 63 | 67 | 59 | 81 | 85 |
| Montcalm..... | 16 | 78 | 83 | 77 | 67 | 75 | 75 | 80 | 82 | 90 | 56 | 61 | 75 | 88 | 78 | 58 | 48 | 64 | 69 | 61 | 75 | 88 |
| L'Assomption.... | 16 | 77 | 82 | 83 | 78 | 65 | 69 | 78 | 83 | 79 | 67 | 88 | 80 | 83 | 75 | 48 | 47 | 71 | 73 | 60 | 69 | 75 |
| Moyenne..... | 77 | 74 | 80 | 76 | 64 | 71 | 70 | 78 | 79 | 82 | 65 | 68 | 70 | 87 | 76 | 59 | 52 | 63 | 71 | 62 | 77 | 82 |

### *Groupe IX.*

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa..... | 29 | 68 | 70 | 74 | 58 | 72 | 63 | 74 | 71 | 71 | 70 | 63 | 63 | 82 | 67 | 55 | 52 | 56 | 58 | 58 | 70 | 64 |
| Pontiac..... | 2 | 75 | 75 | 88 | 100 | 100 | 75 | 100 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 75 | 25 | 63 | 75 | 88 | 25 | 63 | 63 |
| Moyenne..... | 31 | 72 | 73 | 81 | 79 | 86 | 69 | 87 | 73 | 67 | 67 | 63 | 63 | 91 | 71 | 40 | 58 | 66 | 73 | 42 | 67 | 64 |

## ETAT DES RECOLTES DANS LA PROVINCE DE QUEBEC AU 1er JUILLET, 1900.

| — | Nombre de renseignements. | Blé. | Orge. | Avoine. | Seigle. | Sarrasin. | Lin. | Pois. | Fèves. | Blé d'Inde. | Betteraves. | Carottes. | Choux de Siam. | Patates. | Fourrages verts. | Trèfle. | Mil | Mélanges divers. | Pâturages. | Tabac. | Pommes. | Autres Fruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUPE 1..... | 73 | 77 | 82 | 85 | 79 | 76 | 72 | 73 | 77 | 79 | 76 | 77 | 77 | 82 | 78 | 59 | 56 | 74 | 67 | 66 | 68 | 68 |
| " 2..... | 165 | 70 | 71 | 80 | 74 | 72 | 71 | 69 | 78 | 76 | 72 | 69 | 69 | 80 | 76 | 55 | 54 | 71 | 72 | 67 | 68 | 72 |
| " 3..... | 162 | 71 | 76 | 81 | 69 | 75 | 70 | 78 | 80 | 73 | 65 | 65 | 69 | 87 | 73 | 66 | 62 | 65 | 69 | 67 | 79 | 75 |
| " 4..... | 65 | 73 | 73 | 75 | 79 | 71 | 66 | 78 | 77 | 68 | 60 | 54 | 63 | 80 | 67 | 57 | 51 | 53 | 61 | 67 | 82 | 78 |
| " 5..... | 81 | 85 | 94 | 92 | 95 | 84 | 84 | 92 | 88 | 89 | 74 | 80 | 82 | 95 | 89 | 80 | 77 | 78 | 77 | 66 | 73 | 69 |
| " 6..... | 36 | 73 | 76 | 86 | 70 | 74 | 84 | 77 | 77 | 78 | 59 | 49 | 85 | 88 | 81 | 71 | 66 | 73 | 69 | 57 | 60 | 88 |
| " 7..... | 33 | 69 | 75 | 70 | 78 | 63 | 77 | 77 | 78 | 77 | 89 | 77 | 81 | 90 | 84 | 55 | 56 | 75 | 69 | 64 | 83 | 84 |
| " 8..... | 77 | 74 | 80 | 76 | 64 | 71 | 70 | 78 | 79 | 82 | 65 | 68 | 70 | 87 | 76 | 59 | 52 | 63 | 71 | 62 | 77 | 82 |
| " 9..... | 31 | 72 | 73 | 81 | 79 | 86 | 69 | 87 | 73 | 67 | 67 | 63 | 63 | 91 | 71 | 40 | 58 | 66 | 73 | 42 | 67 | 64 |
| Moyenne..... | 723 | 74 | 77 | 81 | 76 | 75 | 74 | 79 | 76 | 69 | 70 | 67 | 73 | 87 | 77 | 60 | 59 | 69 | 69 | 62 | 73 | 76 |

Moyenne de la récolte entière de la province, 72.6 %.

Le directeur du bureau météorologique de Québec a bien voulu nous préparer les tableaux ci-dessous sur la vitesse moyenne du vent et la quantité annuelle de pluie en cette province depuis 1895. On constatera avec intérêt que le mois de mai 1900 est le plus sec que nous ayons eu pendant toute cette période avec vent d'une vitesse supérieure à la moyenne pour les cinq dernières années.

***TEMPERATURES MOYENNES.***

| | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | Moyenne 40 ans. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai..... | 53.6 | 52.9 | 48.1 | 53.6 | 52.5 | 47.8 | 50.2 |
| Juin..... | 64.4 | 61.0 | 56.6 | 60.9 | 61.7 | 62.1 | 61.3 |

***PLUIE EN POUCES.***

| | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | Moyenne 40 ans. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai..... | 2.68 | 2.14 | 5.14 | 3.55 | 2.41 | 1.41 | 3.17 |
| Juin..... | 5.23 | 1.52 | 2.56 | 6.14 | 3.81 | 3.97 | 3.64 |

***VENT.—Nombre de milles a l'heure.—Moyenne.***

| | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | Moyenne 6 ans. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai..... | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 13.5 |
| Juin..... | 10.5 | 13.0 | 12.0 | 11.5 | 14.0 | 11.5 | 12.0 |

Moyenne de la récolte entière de la province, 72.6 %.

## *RENSEIGNEMENTS DES CORRESPONDANTS.*

*Saint-Rémi-de-Tingwick*, (*Arthabaska*). — Le printemps a été si froid que les cultures sarclées ne réussissent point et que toute la végétation est retardée.

*Stanfold*, (*Arthabaska*).—Pour les grains, les légumes et les foins, l'apparence est tout à fait misérable. C'est un peu mieux dans les jardins.

*Sainte-Marie*, (*Beauce*).—Le trèfle a gelé en partie. Tout est tardif.

*Saint-Ephrem-de-Tring*, (*Beauce*). — Les fèves ont été coupées près de la terre par les chenilles.

*Saint-Théodore d'Acton*, (*Bagot*). — Tout est bien en retard, mais de bonne apparence, excepté le foin.

*Murray Bay*, (*Charlevoix*).—La récolte de foin est bien compromise, et je crois que c'est la plus chétive qui se soit vue depuis plusieurs années. Les pâturages souffrent de sécheresse.

*Saint-Chrysostôme*, (*Chateauguay*). — Vu le retard du printemps, les indications que je vous envoie ne valent pas grand chose. Le sarrasin n'est pas encore semé et les autres grains sont à peine levés.

*Laterrière*, (*Chicoutimi*).—La sécheresse a paralysé un peu la végétation, mais en général, l'apparence est bonne.

*Piopolis*, (*Compton*).—La récolte est de trois semaines en retard, vu le printemps tardif et les nuits très froides.

*St-Joseph du Lac*, (*Deux Montagnes.*)—La récolte de foin sera mauvaise si la sécheresse continue.

*L'Avenir*, (*Drummond*).—Le blé d'Inde a été mangé par les vers.

*St.-Germain de Grantham*, (*Drummond*). — A l'exception des prairies, tout a une très belle apparence.

*Wickham West*, (*Drummond*). —Toutes les récoltes s'améliorent depuis les dernières pluies.

*Barachois de Malbaie*, (*Gaspé*). — Semailles tardives, puis sécheresse.

*Saint-Côme*, (*Joliette*).—Froid et sécheresse de grande durée et peu ordinaire.

*Sainte-Anne-de-la-Pocatière* (*Kamouraska*)—Le manque de pluies pendant un mois est cause que la récolte ne vaudra pas celle de 1899.

*Rivière-Ouelle*, (*Kamouraska*). — La grande sécheresse qui a duré ici jusqu'au 21 juin a tout retardé. Depuis avril, nous avons eu de la pluie deux fois seulement et en petite quantité. Une grande partie du premier grain semé n'est pas encore levé, surtout le blé, dans les terres argileuses. Les prairies, les pâturages, etc., sont en souffrance. (23 juin).

*Kamouraska*, (*Kamouraska*).—(26 juin) Les pâturages et les foins sont passables dans quelques endroits bas de la paroisse. La récolte menace d'être mauvaise, la plupart des plantes semées ne sont pas encore levées.

*Sainte-Louise*, (*L'Islet*).—(3 juillet.)—La récolte de foin et de trèfle est complètement manquée par suite de la sécheresse.

*Tessierville*, (*Matane*).—(3 juillet). Trop tôt pour vous donner des renseignements. Le premier grain semé a bonne apparence. Les patates ne sont pas toutes levées, ainsi que les derniers grains.

*Sherrington*, (*Napierville*).—(29 juin).—Le sarrasin n'est pas encore semé.

*Stoneham*, (*Québec*). — (24 juin).—Choux de Siam et Navets :—Sur 800 plants, j'en ai eu 400 de mangés par une espèce de chenille. Il y avait jusqu'à dix vers à la racine d'un même pied.

*Saint-Adolphe de Dudswell*, — (*Wolfe*).—Le blé d'Inde est ravagé par les insectes.

*Sainte-Marthe*, (*Vaudreuil*).—Le sarrasin et les betteraves fourragères ne sont pas encore levés. Le tabac : pas planté.

---

Dans la plus grande partie the Etats-Unis, d'après les rapports publiés par les journaux de ce pays, la récolte du foin est de beaucoup inférieure à la moyenne, par suite de la grande sécheresse du printemps. Les pluies qui ont succédé à cet état de sécheresse y sont survenues malheureusement trop tard pour que cette récolte puisse en bénéficier, car la fenaison y a été commencée dans les pre-

miers jours de juillet, quelques jours seulement après les premières pluies.

Cependant, si ce produit agricole est en petite quantité, ce qui en a été récolté est de bonne qualité.

Dans ces conditions, tout laisse augurer un prix plus élevé que les années précédentes pour le foin de cette province, dont la récolte est déjà commencée presque partout.

S. SYLVESTRE,
*Sec. Dépt. Agric.*

Québec, 25 juillet, 1900.